



కరుక్కము

ప్రాంతిక వ్యవస్థల కుటుంబము

ప్రాంతిక వ్యవస్థల కుటుంబము

పణియమయి - పెన్చుటాచి నీర్వాకము - పొర్మియిలు - పొర్మియిలు పిరివిలు ఏఱకణవే
ఆంకోరికుప్పట్టు నీచుప్పటాము ఉండా పణియిటింకణలు నీపు అనుమతి - ఆశాంకలు
వెనియిటిప్పట్టుకింఱన.

నుక్కాటచి నీర్వాకము మర్రుమ కుటుంబము (ప్రో. 1) తుము

అరాజమణి (మిలె) ఎం. 126

నుంచి. 05.09.2007

17035

A✓

మౌలికు పద్ధతిలో

SEP 2007

అశాంకలు (మిలె) ఎం. 93, నుక్కాటచి నీర్వాకము మర్రుమ కుటుంబము తుము
నుంచి. 28.5.1998.

పోలుమ పద్ధతిలో

2. కార్పు చింఱుణాటచి ల్యాక్కును (కార్బోన్ పెన్చుటాచి ల్యాక్కును) కట్టుమ
నుక్కను. 19346/2005 త్రి. ను. 212005
3. పెన్చుటాచికణిను ల్యాక్కును కట్ట ఎం. 3850/07 త్రి. ను. 18.2007.

అశాంకలు:

ముతలవుతూకపు పద్ధతిలో అశాంకలు పెన్చుటాచి ల్యాక్కుతో క్రీడు వ్యవహరించాలని
పొర్మియిలు పణియిటికణల ఏఱకణవే ఉండాలని.

ఎ. ఎం.	పణియిటికణ పెయార్ మర్రుమ ఊతియ లికితము	పణియిటికణిను ఎంణింకణ
1	చెయిర్ పొర్మియాలార్ (రూ. 10000-325-15200)	1
2	ఉతలి చెయిర్ పొర్మియాలార్ (రూ. 8000-275-13500) మణ్ణటము 16 చిరుపు పిరివు 5 పొత్తము 21 (15 పణియిటికణ ఏఱకణవే ఉండాలని)	21
3.	ఉతలి పొర్మియాలార్ / ఇంండిలెస్ పొర్మియాలార్ (రూ. 6500-200-11100) మణ్ణటము 90 చిరుపు పిరివు 35 పొత్తము 125 (67 పణియిటికణ ఏఱకణవే ఉండాలని)	125

4.	<p>வண்ணாளர் (ஏ.4500-125-7000),</p> <p>செயற்பொறியாளர் அலுவலகம் 2</p> <p>மண்டல உதவி செயற்பொறியாளர்</p> <p>அலுவலகம் 16</p> <p>சிறப்பு பிரிவு உதவி செயற்பொறியாளர்</p> <p>அலுவலகம் 5</p> <p>மொத்தம் 23</p>	23
5.	<p>பணி ஆய்வாளர் (ஏ.3050-75-3950-80-4590)</p> <p>மண்டலம் 180</p> <p>சிறப்பு பிரிவு 70</p> <p>மொத்தம் 250</p>	250

2. இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவதாகப் படிக்கப்பட்ட கடிதங்களில் பேரூரா சி யெக்ருந் தனது செயற்குறிப்பில் முதலாவதாகப் படிக்கப்பட்ட ஆசாங்கை (மின்) எண் 93 துண் 285.1998-ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட போற்றியில் பிரிவு பண்ணிப்பாங்கள் பேரூராட்சகள் துறை வகுக்கப்படுத்தப்பட பின்னர் கீழ்க்கண்டவாறு அங்கீரிக்கப்பட வில்லை என கெரிவித்துள்ளார்.

வட எண்.	புதலி	எண்ணிக்கை	அரசாங்கம் (நிலை)	இதுவன் நிபுண்டாத இதா பணியினங்கள்
1	2	3	4	5
1.	செயற் பொறியாளர்	1	1	—
2.	உதவி செயற் பொறியாளர்	மண்டலம் - 16 சிறப்புபிரிவு - 5	16	—
3.	உதவி பொறியாளர்/ இளநிலை பொறியாளர்	மண்டலம் - 90 சிறப்புபிரிவு - 35	81	9 35
4.	வரைவாளர்	தலைமை அலுவலகம் - 2 மண்டலம் - 16 சிறப்புபிரிவு - 5	—	2 16 5
5.	பணி ஆய்வாளர்	மண்டலம் - 180 சிறப்புபிரிவு - 70	—	180 70

3. பேரூராட்சிகள் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ள 561 பேரூராட்சிகளும் அரசாணை (நிலை) எண் 150, ஊர்க் வளர்ச்சித் (சி1) துறை, நாள் 110.2004-ன் படி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 81 உதவி பொறியளர் மீது இளைநிலை பொறியளர் தலைவர்களுடைய மனத்தொழில் பொறுத்து ஒவ்வொரு தலைவர் மீது இடத்திற்கும் தலை 7 பேரூராட்சிகள் மற்றும் அதற்கு கீழும் இயங்கி வருகின்றன.

4. தற்போது பேரூராட்சி துறையில்லாவர்க்கிப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றும் ஒரு பேரூராட்சியிலேயே ரூ.200 கோடுக்கு பல்வேறு திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுகின்றன. தற்போதுள்ள அலகின்படி 7 பேரூராட்சிகளில் உள்ள பல கோடுக்கும் அதிகமான வளர்க்கிப் பணிகளை ஒன்றே உதவி பொறியாளர் / இளாநிலை பொறியாளர் கவனித்து வருவது வேலை தாழ்த்தும் / தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளையும் சிக்கல்களையும் ஏற்படுத்துவதாக அமைகிறது. எனவே பேரூராட்சிகளின் துறைக்கு தற்போது 16 உதவி செயற்பொறியாளர்கள் 81 உதவி பொறியாளர் / இளாநிலை பொறியாளர் பணியிடங்கள் போதுமானதாக இல்லையென்பதால் கடுத்துவக உதவி செயற்பொறியாளர் / உதவிப் பொறியாளர் / இளாநிலை பொறியாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். 200-090 ரூபாய்கள் ஸ்பாஸ்டிக் கார்பரேட்டு போக்கு

5. மேற்காணும் பணியாளர்களுக்கான சம்பளம் என்றும் கொடுவதிலிருந்துகொள்ள வேண்டும் நிதி குழுவின் பரிந்துரையின் ஆஸ்பங்கில் போதுமானதாக அமைக்க வேண்டும் என்றும் விதிவிபூலைப்போட்டு நிதியிலிருந்தே (Devolution of Funds) விதிவிபூலையினாலும் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் விதிவிபூலை

6. எனவே, பேலே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களின் அழ்ப்படையில் பேரூராட்சிகள் துறைக்கு அவசரம் ஸ்ரீமத் அவசரியத்தை கடுதி அரசாணை எண்.93, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை நாள்.28.5.1998-ல் படித்துப்பிழையும்பட்டு இதுவரை பல்லோ நிர்வாக காரணங்களால் நிரப்பப்பாடும் உள்ள கீழ்க்காணும் பணிவிடங்களை நிரப்புகிறது. அதில் அங்கீராட்சிகளின் அளிக்கப்படும் பேரூராட்சிகளின் வியக்காரர் அவசரத்தைப்படித்து இதைக் கிடைக்கிறார்கள்.

வட்டார் எண்:	முனியர் பத்திரிகை நிலை (கூடும்)	கொடுமை எண்ணிக்கை	மினார்கள் தொகை
1.	உதவி செயற் பொறியாளர்	5	900,000 ரூபாய்கள்
2.	உதவி பொறியாளர் / இளநிலை பொறியாளர் (கூடும்) பொறியாளர் (கூடும்)	35	
3.	வண்வாஸர்	23	
4.	பணி முயற்சாளர்	250	
	மொத்தம்	313	

7. மேற்கண்ட பேராராட்சிகளின் இயக்குநரது கருத்துரைவு அரசு கவனமுடன் ஆய்வு செய்து அரசாணை (பிலை) எண்.93, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குழும் வழங்கல் துறை நாள்.28.5.1998 -ல் ஆங்காரிக்கப்பட்டு ஏற்கனவே நிரப்பப்பட்டு போக நிரப்பியதால் உள்ள கீழ்க்காணும் பணியிடங்களை புத்தாக்கம் செய்து (revive), அவற்றை நிரப்புதற்கு பேராராட்சிகளின் இயக்குநர்க்கு அனுமதி அளித்து அரசு அவையிடுகிறது:-

வெள்ள.	புதலி	எண்ணிக்கை
1.	உதவி செய்த பொறியாளர்	5
2.	உதவி பொறியாளர் / இளங்கலை பொறியாளர்	35
3.	வணரவாளர்	23
4.	பணி ஆட்டுவாளர்	250
	பொத்தம்	313

4. மேற்கொண்டு வருகின்றபோதும் 100 மீட்டர் கூடி சுதாசனமாக விரிவாக விட வேண்டும். பிரதிகால நீர் மாதிரிகள் போன்ற முறையில் குறிப்பிடப்படும் நீர் வீதம் விட வேண்டும். மேலும் 8. இஸ்பாண்ண நிதிக்குறையினர் அக்கார்க்காண்.124/SS(PK)-2007, நாள்.29.08.2007, விடப்படும் இசைவுடன் கூடியிருப்பு கேட்கப்படுகிறது. மேலும் நீர்மாதிரி மாதிரி விரிவாக விட வேண்டும். மேலும் நீர்மாதிரி மாதிரி விரிவாக விட வேண்டும்.

பெறும் அதன்பிறகு தூங்கவே விரிவாக்ட்டராக வருகின்ற நிலைமையை, எனவே சொல்லப்படுகிறது. மாண்புமிகு கெள்குமிகு, மீண்டுமிகு கீகு 16 மின்மோட்டாக்ட்டின் போன்ற சீகள் பூப்ள்கும், சென்னை 600-198. மீண்டுமிகு மீண்டுமிகு கீகு நகராட்சி நிர்வாக துணையர், சென்னை 600 005. நிலைமையைப் பொறுத்த அவசரங்கள் அவசரத்து யாவுட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள்

அன்றைத் துப்பாட்ட முறையில் இருந்து விடக்கும் செலவின் பொருளை அமைச்சர் கணக்காய், சென்னை 600 018/600 036 என்று விடக் கூடிய அமைச்சர் விடக்கும் உள்ளாட்சி நிதித்துறையின் அறங்கம், கோட்டை (Kottai) என்று அழைக்கப்படும் சென்னை 600 103.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குழுநில பூநகல் (பொது, வரவு செலவு, பேரூ2, நப 3 மற்றும் நப 1 துறை, சென்னை 600 009).

/ ആദാപ്പ് അസ്സ് ടേരു /

Greg 5/9/05

५९/०७

卷之三

100

卷之三

17

Journal of Paleontology

— 1 —

100

1960-61
1961-62
1962-63
1963-64

www.ijerph.org

Taxonomy

65

第10章 会议管理